

SO WIRD NATUR KÖSTLICH



Elektro-Steinbackofen

LABOMAT 9000





Schaubacken backen mit dem LABOMAT

Noch nie war das Backen im Laden so aktuell wie derzeit – der Einkauf wird zum Erlebnis für den Kunden, der Bäcker zur Hauptfigur in der Welt der Düfte und des guten Geschmacks.

HAUSSLER hat mit seinen hochwertigen, rustikalen Steinbacköfen genau diesen Nerv der Zeit getroffen. Elegant, mit unverwechselbarem Charme und hochwertigsten Backergebnissen, glänzt der LABOMAT auch in Ihrer Bäckerei und verzaubert ihre Kunden ieden Tag aufs Neue.











Steinbackofen mit Schamotte



Schamottestein - ein Naturprodukt, das sich rechnet

Schamotte wird aus gebranntem Ton hergestellt und ist durch seine Struktur ein vorzüglicher Energiespeicher.

Die gleichmäßige Wärmestrahlung im gesamten Backraum erzielt die beste Backqualität und spart dabei noch Energie!

Denn der Elektro-Steinbackofen LABOMAT 9000 speichert die Hitze wesentlich länger als ein herkömmlicher Backofen.

Das bedeutet für Sie ein deutliches Plus für Ihre Energiebilanz - sage und schreibe bis zu 30% Ersparnis!



Der **HÄUSSLER**-Steinbackofen



So wird Ihre Bäckerei zum Kundenmagnet

Brot kaufen - das kann man heute überall - aber etwas Besonderes bieten - das können Sie!

Verführen Sie mit einem anziehenden Erlebnis: Schaubacken im Steinbackofen.

Warm leuchtend verspricht der LABOMAT 9000 die herrlichsten Genüsse, verströmt er den unwiderstehlichen Duft frischer Backwaren und verführt mit kompromissloser Frische und Haltbarkeit.

Der Elektro-Steinbackofen LABOMAT 9000 weckt duftende Erinnerungen an Großmutters Zeiten. Sofort wird Ihr Kunde Ihre Bäckerei mit bester Backqualität verbinden.

Diese Qualitäts-Argumente machen meist bald weit von sich Reden und werden Ihre Kunden überzeugen. Wir wünschen Ihnen schon heute viel Freude mit Ihren neuen Stammkunden.





Qualität, die begeistert - Backen mit dem Holzbackofenprinzip

Der LABOMAT 9000 ist komplett mit Schamottestein ausgemauert.

- Dadurch backt er nach dem Prinzip eines Holzbackofens: Einschießen bei hoher Anfangshitze, backen mit schonender Speicherwärme.
- Der Effekt: Optimales Durchbacken. Versiegelung der Feuchtigkeit und der Geschmackstoffe im Backgut.
- Dadurch werden alle Backwaren außen knusprig, innen saftig und halten zudem länger frisch.
- Gleichmäßige Bräunung des Backgutes, da die Wärmeabstrahlung von allen Seiten erfolgt.
- Ober- und Unterhitze sind jeweils getrennt regelbar von 40° C bis 380° C.
- Kaum Schwitzwasserbildung, denn die Vollschamottierung nimmt Feuchtigkeit optimal auf und gibt sie während des Backens wieder an das Backgut ab.

Ihre Kunden werden begeistert sein!

HAUSSLER LABOMAT 9000 backen Sie:



- begehrtes Steinofen-Brot
- verlockende Pizzen & Flammkuchen
- ansprechendes Kleingebäck & Kuchen
- · verführerische, heiße Aufläufe
- saftigen Fleischkäse und Hähnchen
- unwiderstehliche Snacks

... für Jedermann immer ein Genuß!



HAUSSLER stellt den LABOMAT 9000 vor

Erlebnis-Schaubacken





Einfachste Bedienung

Mit manueller oder Computer-Steuerung.



Leistungsstarke Bedampfung mit DVS-System

Volldampf bei jeder Backtemperatur.



Modulbauweise

Passend für Ihren individuellen Bedarf und jede Raumsituation.



Auch als Durchschiebeofen

Mit zusätzlicher Türe an der Ofenrückseite.



Passende Basis

Wahlweise mit Gärschrank oder Untergestell.





Ambiente & Design



Ein stilvolles Ambiente, der Duft nach frischen Steinofen-Backwaren... Da schaut jeder gerne rein - immer wieder.

Sicher haben Sie auch schon darüber nachgedacht, warum ein Kunde immer wieder "seine" Bäckerei besucht. Natürlich aufgrund unvergleichlich guter Backwaren und - heute oft ganz entscheidend - aufgrund einer Atmosphäre, die den Besuch zum Erlebnis macht.

Der LABOMAT 9000 strahlt durch sein charmantes Holzofen-Design die Wärme einer traditionellen Backstube aus - und verzaubert Kunden zu Stammkunden.

Wählen Sie das perfekte Design für Ihre Bäckerei



Diese Ofentüre vereinigt klassische Eleganz mit hoher Funktionalität: Das warme Licht strahlt verheißend aus dem Ofen und lockt mit dem Genuss Ihrer ofenfrischen Backkreationen. Die Scheibe ist aus wärmehaltendem Thermo-Glas.



Modern Thermo-Glastüre

Die gelungene Kombination aus Glas und Edelstahl erfüllt selbst die Anforderungen modernster Ansprüche.



Hoher Bedienkomfort - kinderleichte Steuerung



Manuelle Steuerung M100

Einfach handlich! Die manuelle Steuerung

Wer seinen LABOMAT 9000 gerne manuell steuern möchte, dem bietet **HÄUSSLER** die besten technischen Voraussetzungen dafür: handliche, übersichtliche Schalter und Knöpfe - ergonomisch angeordnet - für alle Funktionen und Einstellungen des LABOMAT 9000.

- Ober- und Unterhitze getrennt voneinander regelbar
- Timerfunktion mit Nachtstart-Automatik
- Backzeit einstellbar
- Dampf auf Knopfdruck

Denkt für Sie mit! Die Computer-Steuerung

Mit der übersichtlichen Computer-Steuerung lässt sich der LABOMAT 9000 einfach digital steuern. Dabei wird der komplette Backvorgang ganz automatisch geregelt. Das gilt für die Backzeit, die Ober- und Unterhitze genauso wie für die Beschwadung, den Dampfabzug und das Backen mit fallender Hitze.



Computer-Steuerung C100

Technik, die das Brötchen glänzen läßt

Durch das **Dampfverteilungssystem DVS** wird der Dampf im ganzen Backraum gleichmäßig auf das Backgut verteilt, und Sie erhalten rundum glänzende Backergebnisse.


Kleiner Knopfdruck mit gro-

ßer Wirkung! Der leistungsstarke Dampferzeuger des LABOMAT 9000 erzeugt jede Menge Dampf für glänzende Backergebnisse. Dabei ist die Bedampfung durch einen eigenen Thermostat unabhängig von der Ofentemperatur geregelt. Das bedeutet für Sie: Volle Dampfleistung bei jeder Backtemperatur!



Individuell passend für Ihren Bedarf

Die Modulbauweise - exakt passende Backkammern für Ihren individuellen Bedarf



In drei Größen erhältlich

Den LABOMAT 9000 gibt es in drei Größen, exakt passend für Ihren Bedarf. Die Backflächen des LABOMAT 9000 sind für Ihre Bäckerei-Normbleche ausgelegt: Breite 60, Tiefe 40, 80 oder 120 cm.

LABOMAT 9000	LBO 60/40	LBO 60/80	LBO 60/120
B×H×T	950 x 415 x 518 mm	950 x 415 x 928 mm	950 x 415 x 1338 mm
Backfläche	610 x 410 mm	610 x 820 mm	610 x 1230 mm
Backfläche	0,24 m ²	0,48 m ²	0,72 m ²
Gewicht	78 kg	174 kg	252 kg
Blechgröße 600 x 400 mm	1	2	3
Blechgröße 600 x 800 mm	-	1	1
Kapazität / Brötchen	20	40	60
Kapazität / Brezeln	12	24	36
Kapazität / Brot 750 g	6	12	18

...und es ward Licht! Beleuchtungssytem PROLUX.

Die Arbeitsbeleuchtung des LABOMAT 9000 setzt ihr "Backwerk" immer ins rechte Licht.

Das PROLUX-Beleuchtungssystem sorgt für eine vollständige Ausleuchtung des gesamten Backraums mit warmer, einladender Helligkeit.




Aufstellen, anschließen, losbacken!

Der LABOMAT 9000 wird "backfertig" geliefert. Sie brauchen nur noch einzustecken, an das Wasserleitungssystem anzuschließen, und bald schon durchströmt der Duft frischer Steinbackofen-Spezialitäten verführerisch Ihre Räume.

Kondenswasser-System

Frischwasseranschluß

Filteranlage





Technik, die das Backen leichter macht





Optional: Der LABOMAT 9000 als Durchschiebeofen!

Hinten die Teiglinge rein...

Einfach genial! Als Durchschiebeofen hat der LABOMAT 9000 eine zusätzliche Türe an der Ofenrückseite.

Entsprechend eingebaut, kann der Ofen von der Backstube aus beschickt und bedient werden.

...vorne die frischen Backwaren raus!

Das schafft Platz in Ihren Verkaufsräumen und erzielt einen echten Show-Effekt - denn die Entnahme der frisch gebackenen Köstlichkeiten erfolgt dann vor den begeisterten Augen Ihrer Kunden auf der Ladenseite!

Alles Wichtige auf einen Blick

Ihre Vorteile beim Kauf eines **HÄUSSLER**-LABOMAT 9000 Elektro-Steinbackofens

- Backraum vollständig mit Schamotte ausgekleidet
- Beste Qualität Ihrer Backwaren außen knusprig, innen saftig
- Anziehendes Ambiente im Holzofen- oder Edelstahl-Glas-Design
- Idealer Schaubackofen für Frontbaking und leistungstarker Produktionsbackofen
- Leichte Bedienung und Steuerung
- DVS-System für glänzende Backergebnisse
- Auch als Durchschiebeofen erhältlich
- Mit Holzbackofen HABOMAT kombinierbar
- In drei unterschiedlichen Größen erhältlich
- Individuelle Modulbauweise
- Fachkompetente Beratung und zuverlässiger HÄUSSLER-Kundenservice



Die technischen Daten

LABOMAT 9000	LBO 60/40	LBO 60/80	LBO 60/120
	Je Etage	Je Etage	Je Etage
Typenbezeichnung	LBO 60/40	LBO 60/80	LBO 60/120
$B \times H \times T$	950 x 415 x 518 mm	950 x 415 x 928 mm	950 x 415 x 1338 mm
Backfläche	610 x 410 mm	610 x 820 mm	610 x 1230 mm
Backraumhöhe	210 mm	210 mm	210 mm
Backfläche	0,24 m ²	0,48 m ²	0,72 m ²
Gewicht	78 kg	174 kg	252 kg
Anschlußwert	4,5 kW	8,3 kW	11,3 kW
Spannung	400V 3~N, PE, AC	400V 3~N, PE, AC	400V 3~N, PE, AC
Beleuchtung	1 Halogenlampe, 12V/20 W	2 Halogenlampen, 12V/20 W	2 Halogenlampen, 12V/20 W
Absicherung	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 20 A
Anschlußleitung	5 x 2,5 mm ² , CEE 16A	5 x 2,5 mm ² , CEE 16A	5 x 4 mm ² , CEE 32A
Temperaturbereich	40 - 380° C	40 - 380° C	40 - 380° C
Dampferzeuger	optional (0,7 kW)	optional (1,5 kW)	optional (1,5 kW)
Wasseranschluß	G 3/4" A	G 3/4" A	G 3/4" A
Abluftstutzen	ø 38 mm	ø 38 mm	ø 38 mm
Bedienung manuell	M 100	M 100	M 100
Bedienung Computer	C 100	C 100	C 100
Blechgröße 600 x 400 mm	1	2	3
Blechgröße 600 x 800 mm	-	1	1
Kapazität / Brötchen	20	40	60
Kapazität / Brezeln	12	24	36
Kapazität / Brot 750 g	6	12	18

Moderne trifft Tradition

Eine gute Kombination: LABOMAT 9000 mit HÄUSSLER-HABOMAT



LABOMAT 9000

Viele Bäcker wählen zusätzlich zu unserem Elektro-Steinbackofen LABOMAT 9000 den Holzbackofen HABOMAT. So können Brot und kurzgebackene Backwaren im optimalen Zusammenspiel produziert werden. Gleichzeitig kann das im HABOMAT produzierte Brot als Original Holzofenbrot verkauft werden!

HABOMAT

Die nostalgische Glastüre lässt den Blick frei auf die lodernden Flammen.





14

LABOMAT trifft HABOMAT



Die innovative Technik: Ein automatisierter Holzbackofen mit Eco-Fire-System

Durch den Einsatz von Holzpellets konnte erstmals die Befeuerung eines Holzbackofens automatisiert werden.

Die Zündung kann per Knopfdruck über ein Programm gestartet werden. Die Holzpellets werden über eine Schnecke in den Brennraum befördert und dort entzündet. Nun beginnt der Aufheizvorgang. Die Schamottesteine werden auf die eingestellte Backraumtemperatur aufgeheizt.

Zu Ihrer Kontrolle werden während des gesamten Heizvorganges alle Ofendaten überwacht und Ihnen im Display angezeigt.

Nach Erreichen der eingestellten Backtemperatur meldet der Backofen optisch und akustisch seine Backbereitschaft. Der HABOMAT bedarf während dieser Zeit keinen Personaleinsatz - das spart Betriebskosten.

- Preiswert in Betriebs- und Energiekostensatz. Geringer Personalaufwand
- Optimales Zusammenspiel: Holzofenbrot aus dem HABOMAT, Kleingebäck aus dem LABOMAT
- Ideale Frontbaking-Kombination als Schaubackofen und leistungsstarker Produktionsofen
- Nostalgisches Design
- Gewinnbringende Kombination in Optik und Qualität
- Sauber, umweltfreundlich und pflegeleicht

Die Backwaren aus dem HABOMAT können als Original Holzofenprodukte verkauft werden!

Eine saubere Sache



Eine durchweg saubere Sache: Die Ablufthaube vom LABOMAT 9000

Die Ablufthaube vom LABOMAT 9000 ist in ihrem klassisch-eleganten Design dem Ofen angepasst und sorgt in Ihrem Laden immer für das richtige Klima.

Technische Daten Ablufthaube

	Ablufthaube	Ablufthaube	Ablufthaube	
Typenbezeichnung	AH 60/40	AH 60/80	AH 60/120	
ВхНхТ	950 x 200 x 920 mm	950 x 200 x 1327 mm	950 x 200 x 1740 mm	
Gewicht	32 kg	40 kg	50 kg	
Anschlußwert	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	
Spannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt	
Luftleistung	400 m ³ /h	400 m ³ /h	400 m ³ /h	
Absicherung	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	
Anschlußleitung	Schukostecker	Schukostecker	Schukostecker	

Auch in doppelseitiger Ausführung für Durchschiebeöfen erhältlich.

HAUSSLER LIG



Perfekt ausgestattet

Das LABOMAT-Untergestell

Es bietet Platz für sechs Backbleche und schafft viel Raum für Ihre Back-Ideen. Wahlweise auch ohne Seitenwände und mit Flügeltüren erhältlich.



Der LABOMAT-Gärschrank

Zur optimalen Gärung Ihrer Teiglinge gibt es den LABOMAT-Gärschrank. Dieser ist nach Ihren Wünschen mit der manuellen Thermostat-Steuerung "Manual MT" oder mit der vollautomatischen Computer-Steuerung "Climatron CT" ausgestattet.










Manuelle Steuerung





Technische Daten Gärschrank				
	Gärschrank	Gärschrank	Gärschrank	
Typenbezeichnung	GS 60/40	GS 60/80	GS 60/120	
BxHxT	950 x 810 x 517 mm	950 x 810 x 927 mm	950 x 810 x 1337 mm	
Raumhöhe	6 Ablagen	6 Ablagen	6 Ablagen	
Gewicht	105 kg	130 kg	150 kg	
Anschlußwert	2 kW	2 kW	2 kW	
Spannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt	
Absicherung	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	
Anschlußleitung	Schukostecker	Schukostecker	Schukostecker	
Temperaturbereich	0 - 40° C	0 - 40° C	0 - 40° C	
Wasseranschluß	G 3/4" A	G 3/4" A	G 3/4" A	
Bedienung manuell	Manual MT	Manual MT	Manual MT	
Bedienung Computer	Climatron CT	Climatron CT	Climatron CT	
Blechgröße 600 x 400	6	12	18	
Blechgröße 600 x 800	-	6	6	

Erhältliches Zubehör

Backschieber

In verschiedenen Größen und Ausführungen.





Edelstahl-Backbleche

Tuch-Abziehapparat

Kleingebäck einfach und schnell einschießen.





Aluminium-Backbleche

Reinigungsbesen

Mit weichen Mexico-Fibre-Borsten. Ideal zur einfachen Reinigung des Labomat.





Lochbleche

Dauerbackfolien

Extra starke Qualität für den professionellen Einsatz.





Baguette- und Ciabattablech

Bratenpfannen

für Haxen, Fleischkäse, Snacks, Aufläufe und viele weitere besondere Steinofen-Spezialiäten.



Weiteres Zubehör erhalten Sie im HÄUSSLER-Backdorf und unter www.Backdorf.de

Unsere Qualität - Ihre Garantie!



Unser Service für Sie:

dem Hause

German

Made

- Planung und persönliche Beratung durch unser Fachpersonal
- Unverbindliche Vorführung der Backöfen in unserer Betriebs-Backstube
- Backen Sie Probe nach Ihren eigenen Rezepten
- Werksgarantie
- Werkseigener Kundendienst
- Auf Wunsch Beratung bei Ihnen vor Ort
- Zuverlässige Kundenbetreuung auch nach dem Kauf
- Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Deshalb ein Ofen von HÄUSSLER!

- Rund 30 Jahre Erfahrung im Backofenbau
- Laufende Qualitätskontrollen
- Modernste, stromsparende Technik
- Verwendung hochwertigster Materialien
- Lange Lebensdauer durch robuste Bauweise
- Kompetente Beratung, Betreuung & Service, auch nach dem Kauf

Die werkseigene Produktion der Firma **HÄUSSLER** garantiert Ihnen Qualität "Made in Germany"!

HAUSSLER

SO WIRD NATUR KÖSTLICH

GETREIDEMÜHLEN

TEIGKNETMASCHINEN

ELEKTRO-STEINBACKÖFEN

HOLZBACKÖFEN

NUDELMASCHINEN

RÄUCHERSCHRÄNKE

Karl-Heinz Häussler GmbH Nussbaumweg 1 D-88499 Heiligkreuztal

Telefon 0 73 71/93 77-0 Telefax 0 73 71/93 77-40

www.Backdorf.de info@Backdorf.de

Und so finden Sie uns:

Ihr Navigationssystem findet uns unter 88499 Heiligkreuztal Zentrum



